# Fresubin® Protein Energy DRINK

1,5 kcal (6,3 kJ)/ml

| Per/Pour/Por 200 ml | |
|---|---|
| KCAL (kJ): 300 (1260) | PROTEIN (g): 20 |
| CHO/KH/G° (g): 24,2 | LIPID (g): 13,4 |

°Glucides

**Chocolate** Flavour
Smak **Czekolada**
Příchuť **Čokoládová**
Príchuť **Čokoládová**

FRESENIUS KABI

(GB) **Food for special medical purposes.** Nutritionally complete, high-caloric (1.5 kcal/ml), high protein (27 energy %) oral nutritional supplement. Contains traces of fibre from cocoa. Clinically free from lactose, gluten free. (UK only: lactose and gluten free). For the dietary management of patients with or at risk of disease-related malnutrition in particular for patients with increased energy and protein needs or fluid restriction. (AU/NZ only: Low in lactose, low in gluten. Contains milk proteins and soy. Not for parenteral use).

(PL) **Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.** Kompletna dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), bogata w białko (27 en %), przeznaczona do żywienia drogą doustną. Zawiera śladowe ilości błonnika z kakao. Klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa. Do postępowania dietetycznego u osób niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem związanym z chorobą, w szczególności ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko i energię lub ograniczeniami w przyjmowaniu płynów.

(CZ) **Potravina pro zvláštní lékařské účely.** Nutričně kompletní vysokokalorická (1,5 kcal/ml), vysokobílkovinová (27 % z celkové energetické hodnoty) výživa na doplnění běžné stravy popíjením. Obsahuje stopy vlákniny z kakaa. S nízkým obsahem laktózy a bez lepku. Pro řízenou dietní výživu při malnutrici či při riziku onemocnění souvisejících s malnutricí, zejména pro pacienty se zvýšenou potřebou energie a proteinu nebo s omezeným příjmem tekutin.

(SK) **Potravina na osobitné lekárske účely.** Nutričné kompletná vysokokalorická (1,5 kcal/ml), vysokobielkovinová (27 % energetickej hodnoty) výživa na doplnenie bežnej stravy popíjaním. Obsahuje stopy vlákniny z kakaa, klinicky je bez laktózy, bez lepku. Na diétny režim pacientov pri súčasnej alebo hroziacej podvýžive súvisiacej s ochorením, najmä pre pacientov so zvýšenou potrebou energie a bielkovín alebo s obmedzeným príjmom tekutín.

**Best served chilled • Najlepiej podawać produkt schłodzony! • Nejlépe chutná vychlazený! • Najlepšie chutí vychladený!**

| Average content/Średnia zawartość/Průměrný obsah/Priemerný obsah | | | Per/w/na 100 ml: |
|---|---|---|---|
| Na ...... 60 mg (2,6 mmol) | Ca ...... 205 mg (5,1 mmol) | Fe ...... 2,5 mg | Mn ...... 0,5 mg | 
| K ...... 135 mg (3,5 mmol) | Mg ...... 18 mg (0,7 mmol) | Zn ...... 2,0 mg | I ...... 37,5 µg |
| Cl ...... 58 mg (1,6 mmol) | P ...... 120 mg (3,9 mmol) | Cu ...... 375 µg | F ...... 0,25 mg |
| Cr ...... 12,5 µg | Mo ...... 18,8 µg | Se ...... 13,5 µg | |

℮ 4 x 200 ml (= 800 ml)

# Fresubin® Protein Energy DRINK

**Chocolate** Flavour
Smak **Czekolada**
Příchuť **Čokoládová**
Príchuť **Čokoládová**

1,5 kcal (6,3 kJ)/ml

FRESENIUS KABI

LOT:
Best before end:/ Najlepiej spożyć przed końcem:/ Minimální trvanlivost do konce:/ Minimálna trvanlivosť do konca:

FRESENIUS KABI

www.fresenius-kabi.com

(GB) **Dosage:** To be determined by a healthcare professional according to patients' needs. Recommendation for supplementary nutrition 2-3 bottles (600-900 kcal)/day. **Important notes:** To be used under medical supervision. Not suitable as sole source of nutrition. Not suitable for children < 3 years. Use with caution in children < 6 years. Not suitable for patients with galactosaemia. Ensure adequate fluid intake. **Instructions for use:** Store at room temperature. Opened bottles may be stored in a refrigerator for up to 24 hours. Shake well before use. Drink slowly. **Ingredients:** Water, milk protein, sucrose, vegetable oils (sunflower oil, rapeseed oil), maltodextrin, fat reduced cocoa powder, flavouring, emulsifiers (E 471, soya lecithins), potassium citrate, sodium chloride, vit. C, stabilisers (E 460, E 466, E 407), acidity regulator (E 524), iron pyrophosphate, zinc sulphate, vit. E, pantothenic acid, niacin, manganese chloride, copper sulphate, vit. $B_2$, vit. $B_6$, sodium fluoride, vit. $B_1$, β-carotene, vit. A, folic acid, potassium iodide, sodium molybdate, chromium chloride, sodium selenite, vit. $K_1$, biotin, vit. $D_3$, vit. $B_{12}$. Packaged in a protective atmosphere. (PL) **Podawanie:** Powinno być ustalane przez personel medyczny w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta. Zalecane podawanie w żywieniu uzupełniającym: 2-3 butelki (600-900 kcal)/ dobę lub całkowitym: 4-5 butelek (1200-1500 kcal)/dobę. **Ważne informacje:** Należy stosować pod nadzorem lekarza. Odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia. W przypadku żywienia całkowitego należy uwzględnić wysoki poziom białka. Nie podawać dzieciom poniżej 3 lat. Należy zachować ostrożność podczas podawania dzieciom poniżej 6 lat. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u chorych na galaktozemię. Podczas stosowania należy zapewnić odpowiednią podaż płynów oraz elektrolitów. **Instrukcja użycia:** Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu opakowanie można przechowywać w lodówce maksymalnie przez 24 godziny. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Pić powoli! **Składniki:** woda, białko mleka, sacharoza, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), maltodekstryna, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat, emulgatory (E 471, lecytyny sojowe), cytrynian potasu, chlorek sodu, wit. C, stabilizatory (E 460, E 466, E 407), regulator kwasowości (E 524), pirofosforan żelaza, siarczan cynku, wit. E, kwas pantotenowy, niacyna, chlorek manganu, siarczan miedzi, wit. $B_2$, wit. $B_6$, fluorek sodu, wit. $B_1$, β-karoten, wit. A, kwas foliowy, jodek potasu, molibdenian sodu, chlorek chromu, selenin sodu, wit. $K_1$, biotyna, wit. $D_3$, wit. $B_{12}$. Pakowano w atmosferze ochronnej. (CZ) **Dávkování:** Musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Doporučené dávkování pro doplňkovou výživu jsou 2-3 lahvičky (600-900 kcal)/den nebo pro celkovou výživu 4-5 lahviček (1200-1500 kcal)/den. **Důležitá upozornění:** Podávat pod lékařským dohledem. Je vhodné jako jediný zdroj výživy. Pokud se používá k celkové výživě, zvažte vysoký obsah bílkovin. Není vhodné podávat dětem mladším 3 let. Podávat opatrně dětem mladším 6 let. Nevhodné pro pacienty s galaktosémií. Zajistěte adekvátní přísun tekutin a elektrolytů. **Návod k použití:** Uchovávejte při pokojové teplotě. Otevřená balení mohou být uchovávána v chladničce až 24 hodin. Před použitím dobře protřepat. Pijte pomalu! **Složení:** Voda, mléčné bílkoviny, sacharóza, rostlinné oleje (slunečnicový olej, řepkový olej), maltodextrin, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, aroma, emulgátory (E 471, sójové lecitiny), citrát draselný, chlorid sodný, vit. C, stabilizátory (E 460, E 466, E 407), regulátor kyselosti (E 524), difosforečnan železitý, síran zinečnatý, vit. E, kys. pantothenová, niacin, chlorid manganatý, síran měďnatý, vit. $B_2$, vit. $B_6$, fluorid sodný, vit. $B_1$, β-karoten, vit. A, kys. listová, jodid draselný, molybdenan sodný, chlorid chromitý, seleničitan sodný, vit. $K_1$, biotin, vit. $D_3$, vit. $B_{12}$. Baleno v ochranné atmosféře. (SK) **Dávkovanie:** Musí stanoviť lekár podľa potrieb pacienta. Na doplnkovú výživu sa odporúčajú 2-3 fľašky (600-900 kcal)/deň alebo na celkovú výživu 4-5 fľašiek (1200-1500 kcal)/deň. **Dôležité upozornenia:** Požívajte pod lekárskym dohľadom. Vhodné ako jediný zdroj výživy. Ak sa používa na celkovú výživu, je potrebné vziať do úvahy vysoký obsah bielkovín. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Užívať opatrne u detí do 6 rokov. Nevhodné pre pacientov s galaktozémiou. Je potrebné zabezpečiť dostatočný príjem tekutín a elektrolytov. **Pokyny k použitiu:** Uchovávajte pri izbovej teplote. Otvorené fľašky uchovávajte max. 24 hodín v chladničke. Pred konzumáciou dôkladne premiešajte. Popíjajte pomaly! **Zloženie:** voda, mliečne bielkoviny, sacharóza, rastlinné oleje (slnečnicový olej, repkový olej), maltodextrín, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, aróma, emulgátory (E 471, sójové lecitíny), citran draselný, chlorid sodný, vit. C, stabilizátory (E 460, E 466, E 407), regulátor kyslosti (E 524), difosforečnan železitý, síran zinočnatý, vit. E, kys. pantoténová, niacín, chlorid mangánatý, síran meďnatý, vit. $B_2$, vit. $B_6$, fluorid sodný, vit. $B_1$, betakarotén, vit. A, kys. listová, jodid draselný, molybdénan sodný, chlorid chromitý, seleničitan sodný, vit. $K_1$, biotín, vit. $D_3$, vit. $B_{12}$. Balené v ochrannej atmosfére.

**Distributor:/Dystrybutor:/Distributor:/Distribútor:** Fresenius Kabi Ltd., GB-Runcorn, WA7 1NT • Fresenius Kabi South Africa, 2 Tonetti Street, Halfway House, 1685 • Fresenius Kabi Australia, 2 Woodland Way, Mt Kuring-gai NSW 2080 • Fresenius Kabi New Zealand, 60 Pavilion Drive, Auckland • Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa • Fresenius Kabi s.r.o., Praha, ČR

**Manufacturer:/Producent:/Výrobce:/Výrobca:**

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
61346 Bad Homburg/Germany

4 051895 014531

**0555741/2 GB-PL-CZ-SK**

**Average content/Średnia zawartość/Průměrný obsah/Priemerný obsah — Per/w/na 100 ml:**

| | |
|---|---|
| Energy value/Wartość energetyczna/ Energetická hodnota | 630 kJ (150 kcal) |
| Fat/Tłuszcz/Tuky | (40 kJ %) 6,7 g |
| of which saturated fatty acids/w tym kwasy tłuszczowe nasycone/z toho nasycené mastné kyseliny/z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g |
| of which monounsaturated fatty acids/w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone/z toho mononenasycené mastné kyseliny/z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 4,9 g |
| of which polyunsaturated fatty acids/w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone/z toho polynenasycené mastné kyseliny/z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 1,2 g |
| Carbohydrate/Węglowodany/Sacharidy | (32,3 kJ %) 12,1 g |
| of which sugars/w tym cukry/z toho cukry | 7,4 g |
| of which lactose/w tym laktoza/z toho laktóza | ≤ 0,4 g |
| Fibre/Błonnik/Vláknina | (0,7 kJ %) 0,5 g |
| Protein/Białko/Bílkoviny/Bielkoviny | (27 kJ %) 10,0 g |
| Salt/Sól/Sůl/Soľ (Na x 2,5) | 0,15 g |
| Water/Woda/Voda | 79 ml |
| Osmolarity/Osmolarność/Osmolarita | 390 mosmol/l |
| Osmolality/Osmolalność/Osmolalita | 510 mosmol/kg $H_2O$ |
| Vit. A/Wit. A | 213 µg RE/ER |
| of which β-carotene/w tym β-karoten/z toho β-karoten/z toho betakarotén | 63 µg RE/ER |
| Vit. $D_3$/Wit. $D_3$ | 2,5 µg |
| Vit. E/Wit. E | 3,75 mg α-TE/α-ET |
| Vit. $K_1$/Wit $K_1$ | 21 µg |
| Vit. $B_1$/Wit. $B_1$ | 0,3 mg |
| Vit. $B_2$/Wit. $B_2$ | 0,4 mg |
| Niacin/Niacyna/Niacín | 1,5 mg (3,18 mg NE/EN) |
| Vit. $B_6$/Wit. $B_6$ | 0,43 mg |
| Vit. $B_{12}$/Wit. $B_{12}$ | 0,75 µg |
| Pantothenic acid/Kwas pantotenowy/Kys. pantothenová/Kys. pantoténová | 1,5 mg |
| Biotin/Biotyna/Biotín | 9,4 µg |
| Folic acid/Kwas foliowy/Kys. listová | 62,5 µg |
| Vit. C/Wit. C | 18,8 mg |